



Bundeskriminalamt 65173 Wiesbaden

Postzustellungsauftrag

Firma

Norlite e.K.

Rothenburger Straße 196

90439 Nürnberg

Thaerstraße 11
65193 Wiesbaden

Postanschrift:
65173 Wiesbaden

Tel. +49 611 55-15452

Fax +49 611 55-45488

SO13- 5164.01-Z-478

**Waffengesetz (WaffG);
Feststellungsbescheid gemäß § 2 Absatz 5 WaffG in Verbindung mit § 48
Absatz 3 WaffG sowie Beurteilung nach § 6 AWaffV**

Ihr Antrag vom 23.04.2019 zu dem Wechselsystem "USK-G"

Unser Aktenzeichen: SO13-5164.01-Z-478

Wiesbaden, 05.06.2020

Seite 1 von 10

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegenstand dieser Entscheidung ist die Einstufung nach § 2 Absatz 5 WaffG
des von Ihnen vorgelegten

Wechselsystems „Umrüst Satz Karabiner für Glock (USK-G)“,

Kaliber:	9mmLuger
Schäftung:	ausziehbare Schulterstütze,
Gesamtlänge der Waffe bei eingeschobener Schulterstütze:	56,3 cm
Lauflänge:	20,9 cm,
Lauf - Art:	Hybrid-Polygon,
Zug-, Feld - Profil:	6 Züge und Felder, Rechtsdrall,
Länge von Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung:	28,8 cm,
Verschlusskonstruktion:	Rückstoßlader mit Feder- Masseverschluss,
Magazinart:	Wechselmagazin,
Hersteller:	Norlite e.K., Rothenburger Straße 169, 90439 Nürnberg



Abbildung 1: Wechselsystem Norlite „USK-G“, montiert auf Griffstück „Glock 17 Gen. 4“, Ansicht linke Seite



Abbildung 2: Wechselsystem Norlite „USK-G“, montiert auf Griffstück „Glock 17 Gen. 4“, Ansicht rechte Seite

Das vorgelegte Wechselsystem mit der Bezeichnung „Umrüst Satz Karabiner für Glock (USK-G)“ ist eine Neufertigung ihrer Firma Norlite e. K., Nürnberg.

Das Wechselsystem USK-G wird auf ein Griffstück einer Kurzwaffe der Firma Glock, hier Modell „Glock 17 Gen. 4“ aufgesetzt. Das antragsgegenständliche Wechselsystem ist mit einer ausziehbaren Schulterstütze versehen, die jedoch abgenommen werden kann. Auch ohne diese Schulterstütze ist die Waffe handhabungssicher zu bedienen.

Gegenstand des Antrages ist die waffenrechtliche Einstufung des genannten Wechselsystems. Zur waffentechnischen Untersuchung wurde ein komplettes Waffensystem, bestehend aus dem Umrüstsatz und dem Griffstück einer Pistole Glock, Modell Glock 17 Gen. 4, vorgelegt und untersucht.



Abbildung 3: Wechselsystem Norlite „USK-G“, montiert auf Griffstück „Glock 17 Gen. 4“, zerlegt in die jeweiligen Hauptgruppen



Im Rahmen der waffentechnischen Untersuchung wurden am vorgelegten Muster folgende Merkmale festgestellt:

Lauf

Der Lauf des vorgelegten Wechselsystems „USK-G“ ist eine Neuanfertigung und fest mit dem Gehäuse verbunden. Ein Auswechseln des Laufes der „USK-G“ mit dem Originallauf der halbautomatischen Selbstladepistole „Glock 17 Gen. 4“ ist mit allgemein gebräuchlichem Werkzeug nicht möglich. Der Lauf des Wechselsystems ist länger als der Originallauf der halbautomatischen Selbstladepistole „Glock 17 Gen. 4“.

Verschluss

Der Verschluss des antraggegenständlichen Wechselsystems ist ein umgebauter Verschluss einer halbautomatischen Selbstladepistole des österreichischen Herstellers Glock. Dabei wurde nur der hintere Teil des Verschlusses mit Stoßboden und Schlagbolzen verwendet. Der Verschluss der originalen Glock-Pistole funktioniert nach dem Prinzip des modifizierten Browningverriegelungssystems. Das vorgelegte Wechselsystem „USK-G“ hat einen Feder-Masseverschluss. Auf den modifizierten Teil des Glock-Verschlusses wurde ein Metallstück angebracht, um die Masse des Verschlusses zu erhöhen.




Abbildung 4: Ansicht Verschluss, oben Verschluss Glock-Pistole, unten Verschluss Norlite „USK-G“




Abbildung 5: Ansicht Rückseite Verschluss, Norlite „USK-G“




Abbildung 6: Ansicht Verschluss mit Stoßboden, Norlite „USK-G“

Griffstück

Bei dem Griffstück handelt es sich um das Griffstück einer halbautomatischen Selbstladepistole Firma Glock, Modell Glock 17 Gen. 4. Das Griffstück wurde nicht verändert. Zur Montage am Wechselsystem wird lediglich ein Passstück, welches die Zuführrampe enthält, auf das Griffstück gesteckt.



Abbildung 7: Ansicht Griffstück „Glock 17 Gen. 4“ der vorgelegten Waffe mit Passestück




Abbildung 8: Ansicht Griffstück „Glock 17 Gen. 4“, Detailansicht eingesetztes Passestück zur Montage des Wechselsystems Norlite „USK-G“

Gehäuse

Das Gehäuse des Wechselsystems „USK-G“ ist eine Neufertigung und dient zur Aufnahme von Lauf und Verschluss, sowie zur Montage auf dem Griffstück. Auf der linken Seite ist vorne ein nicht mitlaufender Durchladehebel angebracht. Der Durchladehebel kann in der hinteren Position nach unten gekippt werden, wodurch der Verschluss in der hinteren Position gehalten wird.

Das verfahrensgegenständliche Wechselsystem ist sowohl mit Schulterstütze, als auch ohne Schulterstütze handhabungssicher zu verwenden. Die Schulterstütze wird an der Rückseite des Wechselsystems eingeschraubt und fixiert. Die Montage und Befestigung der Schulterstütze gleicht der bei Schusswaffen der „AR



Seite 6 von 10

15“-Bauweise verwendeten Fixierung der Schulterstütze über Kontermutter und Madenschraube.

Zur Ermittlung der Waffengesamtlänge wird daher das Wechselsystem in der handhabungssicher kürzest möglichen Bauform, d. h. ohne Schulterstütze, bewertet.



Abbildung 9: Wechselsystem Norlite „USK-G“, ohne Schulterstütze, linke Seite



Abbildung 10: Wechselsystem Norlite „USK-G“, mit Schulterstütze, linke Seite



Abbildung 11: Wechselsystem Norlite „USK-G“, Gehäusebeschriftung

Funktionsbeschluss und Austauschbarkeit der Bauteile

Bei dem Funktionsbeschluss schoss das fertig montierte Wechselsystem Norlite „USK-G“ im vorgelegten Originalzustand einwandfrei und in halbautomatischer Schussfolge.

Sie beabsichtigen, das o. a. Wechselsystem „USK-G“ in den Varianten „USK-G Sub-Compact“, „USK-G Compact“ und „USK-G Standard“ (Maße werden nachfolgend aufgelistet)

- herzustellen;



Seite 7 von 10

- in den Kalibern 9mmLuger, .45Auto, 10mmAuto, .357SIG und .22lr anzubieten;
- für Glock Pistolen-Modelle der Generationen 3, 4 und 5 anzubieten

und so im Geltungsbereich des WaffG zu vertreiben.

Die o. g. Varianten des Wechselsystems Norlite „USK-G“ besitzen die nachfolgend genannten Maße*:

Variante	Lauflänge (cm)	Länge Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung (cm)	Gesamtlänge ohne Schulterstütze und evtl. Laufaufsätze (cm)
USK-G Sub-Compact	21,0	28,0	38,0
USK-G Compact	22,5	29,5	38,5
USK-G Standard	29,0	36,0	45,0

*Die Maße dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Angaben der Antragstellerin; zur waffentechnischen Untersuchung wurde die Variante „USK-G Sub-Compact“ vorgelegt.

Ergebnis der waffenrechtlichen Prüfung der Musterwaffe:

1. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern war noch nicht Gegenstand eines Antrages nach § 2 Absatz 5 WaffG.
2. Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 2 Absatz 5 Nummer 1 WaffG wird für ihren Antrag anerkannt.
3. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern, sowohl einzeln betrachtet, als auch montiert auf einem Griffstück einer halbautomatischen Schusswaffe der Firma Glock, ist keine Kriegswaffe. Diese Feststellung des Bundeskriminalamtes wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit Email vom 04.06.2020 bestätigt.
4. Es handelt sich bei dem Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern, montiert auf einem Griffstück einer halbautomatischen Pistole der Firma Glock, grundsätzlich um eine mehrschüssige halbautomatische Kurz-Schusswaffe im Sinne der Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.2 (2. Alternative) und 2.5, bei der die Anzahl der zu ladenden Patronen über die Magazinkapazität bestimmt wird.
5. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern ist als mehrschüssige halbautomatische Kurz-Schusswaffe



Seite 8 von 10

in die Kategorie „B“ gem. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 3 Nummer 2.5 einzuordnen.

6. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern ist nicht nach Anlage 2 zu § 2 Absatz 3 WaffG Abschnitt 1 verboten.
7. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern kann aufgrund einer waffenrechtlichen Erlaubnis erworben werden. Sofern der Erwerber bereits im Besitz einer zu dem Wechselsystem passenden Schusswaffe im gleichen oder größeren Kaliber ist, ist der Erwerb des Wechselsystems gemäß Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 bis 4 WaffG Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 2.1 erlaubnisfrei.
8. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern ist nicht von dem Verbot zur schießsportlichen Verwendung nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 AWaffV erfasst.

Begründung:

1. Es wurden keine weiteren Anträge nach § 2 Absatz 5 WaffG für das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern gestellt.
2. Sie beabsichtigen das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern herzustellen und über den Waffenfachhandel zu vertreiben. Das berechtigte Interesse an der Entscheidung nach § 2 Absatz 5 Nummer 1 WaffG wurde damit glaubhaft gemacht.
3. Nach Feststellung des Bundeskriminalamtes und Bestätigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 04.06.2020 handelt es sich bei dem Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern um keine Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S 2 506), zuletzt geändert durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 13.04.2017 (BGBl. I 2017, Seite 872).
4. Mit dem Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern montiert auf einem Griffstück einer halbautomatischen Glock-Pistole kann durch eine Betätigung des Abzugs jeweils nur ein Schuss abgegeben werden. Somit ist das Wechselsystem gemäß Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.3 einer halbautomatischen Schusswaffe im Sinne der Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.2, - 2. Alternative gleichgestellt.
5. Bei dem Wechselsystem Norlite „USK-G Sub-Compact“ hat der Lauf zusammen mit dem dazugehörigen Verschluss in geschlossener Stellung eine Länge von 28,0 cm. Somit ist das für die Einstufung als Langwaffe



entscheidende Mindestmaß (über 30 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5) nicht erfüllt. Das Wechselsystem Norlite „USK-G Sub-Compact“ hat ohne Schulterstütze eine Waffen-Gesamtlänge von 38,0 cm und erfüllt somit nicht das Mindest-Längenmaß für eine Langwaffe (über 60 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5).

Das Wechselsystem Norlite „USK-G Sub-Compact“ ist Kurzwaffe im Sinne der vorgenannten Definition.

6. Bei dem Wechselsystem Norlite „USK-G Compact“ hat der Lauf zusammen mit dem dazugehörigen Verschluss in geschlossener Stellung eine Länge von 29,5 cm. Somit ist das für die Einstufung als Langwaffe entscheidende Mindestmaß (über 30 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5) nicht erfüllt.

Das Wechselsystem Norlite „USK-G Compact“ hat ohne Schulterstütze eine Waffen-Gesamtlänge von 38,5 cm und erfüllt somit nicht das Mindest-Längenmaß für eine Langwaffe (über 60 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5).

Das Wechselsystem Norlite „USK-G Compact“ ist Kurzwaffe im Sinne der vorgenannten Definition.

7. Bei dem Wechselsystem Norlite „USK-G Standard“ hat der Lauf zusammen mit dem dazugehörigen Verschluss in geschlossener Stellung eine Länge von 36,0 cm. Somit ist das für die Einstufung als Langwaffe entscheidende Mindestmaß (über 30 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5) erfüllt.

Das Wechselsystem Norlite „USK-G Standard“ hat ohne Schulterstütze eine Waffen-Gesamtlänge von 45,0 cm und erfüllt somit nicht das Mindest-Längenmaß für eine Langwaffe (über 60 cm i. S. d. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 2.5).

Das Wechselsystem Norlite „USK-G Standard“ ist Kurzwaffe im Sinne der vorgenannten Definition.

8. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern ist als halbautomatische Kurz-Schusswaffe in die Kategorie „B“ gem. Anlage 1 zu § 1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 3 Nummer 2.1 einzuordnen.
9. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern unterliegt keinem Verbot nach Anlage 2 zu § 2 Absatz 3 WaffG - Waffenliste - Abschnitt 1.
10. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern unterliegt grundsätzlich keinen waffenrechtlichen Befreiungsvorschriften, für den Erwerb ist eine Erlaubnis nach dem WaffG notwendig. Sofern der Erwerber bereits im Besitz einer zu dem Wechselsystem passenden Schusswaffe im gleichen oder größeren Kaliber ist, ist der Erwerb des Wechselsystems gemäß Anlage 2 zu



Seite 10 von 10

§ 2 Absatz 2 bis 4 WaffG Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 2.1 erlaubnisfrei.

11. Das Wechselsystem Norlite „USK-G“ in allen oben genannten Varianten und Kalibern, montiert an einem halbautomatischen Griffstück einer Glock-Pistole ist eine halbautomatische Schusswaffe, die ihrer äußeren Form nach nicht den Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe, die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen ist, hervorruft.
Somit entfällt die weitere Prüfung der Ausschlusskriterien vom sportlichen Schießen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 a) bis c) AWaffV.

Hinweise:

1. Nach § 2 Absatz 5 Nummer 2 Satz 2 WaffG wurden die zuständigen Bundes- und Landesbehörden zu dem obigen Antrag angehört.
2. Dieser Feststellungsbescheid bezieht sich ausschließlich auf das oben beschriebene Wechselsystem in den genannten Varianten, die dementsprechend gekennzeichnet sind.
3. Durch diesen Bescheid bleibt die evtl. Notwendigkeit waffenrechtlicher oder sonstiger Erlaubnisse unberührt.

Kosten:

Die Kosten für diesen Bescheid werden mit einem separaten Bescheid festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundeskriminalamt, 65173 Wiesbaden, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Mittelstädt

